

三重県感染症発生動向調査情報（2022 年 3 月分）

1 月届出対象 5 類感染症（基幹定点）

基幹定点（9 定点）から最も多く届出があった感染症は、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症の 39 人であった。

2 三重県独自の調査様式による STD 定点届出情報

性器クラミジア感染症が 21 人（有症状：男 7 人、女 3 人、無症状：女 11 人）と最も多く、次いで淋菌感染症（咽頭を除く）が 5 人（有症状：男 3 人、女 1 人、無症状：男 1 人）、性器ヘルペスウイルス感染症が 4 人（男 2 人、女 2 人）、尖圭コンジローマが 4 人（男 3 人、女 1 人）、淋菌感染症（咽頭）が 2 人（無症状：男 1 人、女 1 人）であった。その他の感染症は、カンジタ症が 2 人（女）、膣トリコモナス感染症が 1 人（女）で、混合感染はクラミジアと淋菌の混合感染の報告が多くあった。詳細は表をご覧ください。

年齢階級別では、男は 20 代前半及び 20 代後半が各 5 人と多く、女は 20 代前半が 7 人と多かった。20 歳未満は、4 人（男 1 人、女 3 人）の報告があった。

また、受診契機は「有症状」（男 15 人、女 7 人）が最も多く、次いで「妊婦健診」（3 人）、「自己検査陽性」（女 2 人）、「パートナーが有症状」（女 1 人）などで、その他の状況として特記されるのが、男は「CSW との接触」が 5 人、女は「CSW」が 2 人であった。

性感染症の疾患別詳細（疾患名をクリックしてください。）

[性器クラミジア](#)

[性器ヘルペス](#)

[尖圭コンジローマ](#)

[淋菌](#)

薬剤耐性細菌の詳細は[こちら](#)

全国集計は[こちら](#)

（全国週報のうち「＊何月報含む」と記載のある週を御覧ください。）

表1. 2022年3月の患者届出数（STD、基幹定点） - 保健所管内別

保健所名			桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県		患者数 ／ 定点	先 月 比
定 点 数	S T D		2	3	2	2	2	2	2	1	1	17			
	基 幹		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9			
感 染 症 名 ・ 性 別	性器クラミジア感染症	男女	10					1		1		12 12	24	1.4	2.4
	性器ヘルペスウイルス 感染症	男女	3									3 0	3	0.2	0.8
	尖圭コンジローマ	男女	1	1								2 1	3	0.2	0.8
	淋菌感染症	男女	5				3					8 3	11	0.6	2.8
	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	男女	3 2	4 1	1 1	3	7 2	2 1	2 1	4 4	1	27 12	39	4.3	1.0
	ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	男女	2									2 0	2	0.2	---
	薬剤耐性緑膿菌感染症	男女										0 0	0	0.0	---

表2. 2022年3月の患者届出数（STD、基幹定点）- 年齢階級別

[illegible]

表3. 三重県独自の調査様式によるSTD定点届出情報（2022年3月）

感染症名		性	年齢階級別届出数												受診契機※						その他の状況※							
			0 9 歳	10 14 歳	15 19 歳	20 24 歳	25 29 歳	30 34 歳	35 39 歳	40 44 歳	45 49 歳	50 54 歳	55 歳 以上	計	有 症 状	パ ー ト ナ ー が 有 症 状	妊 婦 健 診	人 工 妊 娠 中 絶	自 己 検 査 陽 性	不 妊 治 療	そ の 他	異 性 間 性 的 接 触	同 性 間 性 的 接 触	C S W * *	C S W と の 接 触	コ ン ド ー ム 不 使 用	パ ー ト ナ ー が 複 数	
有 症 状	性器クラミジア感染症	男女				3	4	1	1	2		1	12	12	10	4	1					8			2			
	咽頭クラミジア感染症	男女											0															
	性器ヘルペスウイルス感染症	男女						1			2		3	0	3													
	尖圭コンジローマ	男女								1		1	2	1	2													
	淋菌感染症（咽頭を除く）	男女				2		3		2	1		8	8	3							3			5			
	淋菌感染症（咽頭）	男女			1		1			1			3	3								2				1		
		男女											0	0														
無 症 状	性器クラミジア感染症	男女			1	7	5	1		1	2		17			3	5		1	2	6	15				2		
	咽頭クラミジア感染症	男女											0															
	淋菌感染症（咽頭を除く）	男女				1	1					2			1			1			2				1			
	淋菌感染症（咽頭）	男女											0	0														
	その他の感染症	男女											0	0														
再 掲	性器クラミジア(有症状)/淋菌(有症状)	女				1					1		2	2							2							
	性器クラミジア(有症状)/淋菌(有症状)	男					2		1				3	3							2			1				
	性器クラミジア(無症状)/咽頭クラミジア(無症状)	女						1					1					1		1								

※泌尿器科6定点、皮膚科3定点、産婦人科8定点からの届出数である。
※：「受診契機」及び「その他の状況」は複数回答のため届出数と一致しない。
※※：性風俗産業従事者